



TRAVELCOOL™ RV INVERTER SYSTEM

MRDHP15*-D

V 08.04.26



CARGADO CON
R-32
REFRIGERANTE

COMODIDAD
DONDEQUIERA
QUE TE LLEVE
EL CAMINO.

POTENTE. EFICIENTE. HECHO PARA EL CAMINO.

EL SIGUIENTE NIVEL DE VIDA MÓVIL

Lujo de Nivel Residencial y Libertad en Carretera

La unidad inverter de techo para RV TravelCool™ de MRCOOL® ofrece una refrigeración confiable y energéticamente eficiente para que disfrutes cada viaje con total comodidad. Diseñada para autocares grandes y remolques con múltiples habitaciones, la serie TravelCool™ integra un avanzado sistema de climatización con tecnología inverter en un diseño de perfil bajo que complementa una estética discreta. Ya sea que descanses junto a un lago o recorras el país, disfruta de un verdadero lujo térmico.



REFRIGERACIÓN POTENTE:

Refrigeración de alto rendimiento para disfrutar de la máxima comodidad en el camino. Diseñada para optimizar el flujo de aire y brindar una experiencia superior de vida móvil.



EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Diseñada para mantenerte fresco consumiendo menos energía. La optimización energética con tecnología DC Inverter es ideal para administrar sistemas eléctricos tanto conectados como fuera de la red.



FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO:

Diseñada para disfrutar de noches tranquilas durante tus viajes. Funciona a niveles ultrasilenciosos de menos de 65 dB para no interrumpir tu descanso.



DISEÑADA PARA DURAR:

Construcción resistente y duradera, preparada para el camino. Cuenta con una estructura diseñada para soportar las exigencias físicas de los viajes prolongados.

PERFIL BAJO.

MENOS RESISTENCIA.

Su diseño de 11" reduce la resistencia al viento para un viaje más suave, silencioso y con mayor espacio libre.

DISEÑO DE
PERFIL BAJO



Flujo de aire suave = Menos resistencia

PERFIL ALTO
TRADICIONAL



Flujo de aire turbulento = Más resistencia



FLEXIBILIDAD DISEÑADA

Soluciones Para Cualquier Espacio

Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida, la serie TravelCool™ ofrece opciones de instalación versátiles que maximizan el rendimiento sin reducir el espacio interior.

SISTEMAS CON DUCTOS:

Se integra con la red de ductos existente para distribuir confort uniforme en varias habitaciones a través de las rejillas del techo.

SISTEMAS SIN DUCTOS:

Ideales para espacios sin ductos. Su plenum de perfil bajo distribuye calefacción y refrigeración de forma directa y uniforme.



ELIGE TU ESTILO:

Las unidades condensadoras TRAVELCOOL™ están disponibles en negro o blanco para combinar con el exterior de tu RV.



CONTROL INTELIGENTE:

Ajusta la configuración con el control remoto incluido, el controlador con cable **MRDCW** opcional o la aplicación móvil opcional.



ENFRÍA **63°F**
HASTA
EN TEMPERATURAS
HASTA **109°F**

CALIENTA **81°F**
HASTA
EN TEMPERATURAS
HASTA DE **41°F**



MODELO EXTERIOR		UNIDAD	MRDHP15W-D	MRDHP15K-D
Color			Blanco	Negro
Alimentación Principal		V-Ph-Hz	AC110V 60Hz	AC110V 60Hz
Capacidad de Enfriamiento		W/BTU	15000	15000
Modo Frío	Temp Exterior	°F (°C)	63°F - 109°F (17°C-43°C)	63°F - 109°F (17°C-43°C)
	Temp Interior	°F (°C)	63°F - 90°F (16°C-32°C)	63°F - 90°F (16°C-32°C)
Capacidad de calentamiento		W/BTU	10236	10236
Modo Caliente	Temp Exterior	°F (°C)	41°F - 75°F (5°C-24°C)	41°F - 75°F (5°C-24°C)
	Temp Interior	°F (°C)	41°F - 81°F (5°C-27°C)	41°F - 81°F (5°C-27°C)
Área de Cobertura		Ft²	172	172
Tipo de Refrigerante		/	R32	R32
Carga de Refrigerante		Oz	25.4	25.4
Abertura del Techo		IN (mm)	14.17 x 14.25 (360 x 360mm)	14.17 x 14.25 (360 x 360mm)
Nivel de Ruido (interior/exterior)eco		dB (A)	55	55
Nivel de Ruido (interior/exterior) turbo		dB (A)	59	59
Dimensiones (la. x an. x al.)	pulg.		40.95 x 29.72 x 10.63	40.95 x 29.72 x 10.63
	mm		1040 x 755 x 270	1040 x 755 x 270
Dimensiones del Embalaje (la. x an. x al.)	pulg.		44.57 x 33.54 x 13.58	44.57 x 33.54 x 13.58
	mm		1137 x 844 x 338	1137 x 844 x 338
Peso Neto		lbs / kg	95.24 / 43.2	95.24 / 43.2
Peso de Envío		lbs / kg	101.4 / 46	101.4 / 46

MODELO INTERIOR	UNIDAD	MLRDK (SIN DUCTOS)	MDRDK (CON DUCTOS)
Dimensiones (la. x an. x al.)	pulg.	22.78 x 20.39 x 2.57	17.08 x 17.08 x 3.87
	mm	578 x 517 x 65	433 x 433 x 98
Dimensiones del Paquete (la. x an. x al.)	pulg.	25.47 x 22.64 x 5.71	17.71 x 17.71 x 5.12
	mm	650 x 582 x 150	455 x 460 x 130
Peso Neto	lbs / kg	9.92 / 4.4	6.6 / 2.99
Peso de Envío	lbs / kg	11.5 / 5.2	8.16 / 3.6



DISEÑADO PARA EL VIAJE.
HECHO PARA TU COMODIDAD.



www.mrcool.com



¡ESCANEA AQUÍ
Para la versión más
actualizada de este folleto.